



## Самосвал УРАЛ NEXT 55571-5121-72Е5Ф18



Цена по запросу

Характеристики

Наименование	55571-5121-72Е5
Колесная формула	6x6
Грузоподъемность, кг	10000
Полная масса, кг	21300
Распределение полной массы, кг:	На передний мост: 5300 На задний мост: 16000
Максимальная скорость, км/ч	85
Двигатель	ЯМЗ-53623-10, рядный (ЭК-5)
Номинальная мощность (брутто), л.с.	275
Полезная мощность (нетто), л.с.	273
Максимальная частота вращения, мин <sup>-1</sup>	2300
Максимальный крутящий момент, кгсхм	125
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин <sup>-1</sup>	1 300..1 600
Коробка передач	ЯМЗ-1105 - механическая, 5-ступенчатая
Раздаточная коробка	АО «АЗ «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15)
Кабина	Тип - за двигателем, трехместная
Ведущие мосты	АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49
Ёмкость топливных баков, л	300+180
Шины	425/85 R21 с регулируемым давлением.

Самосвальная платформа	с задней разгрузкой, обогрев выхлопными газами: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вариант 1 - ковшового типа, без заднего борта</li> <li>• Вариант 2 - ковшового типа, с задним бортом</li> <li>• Вариант 3 - коробчатого типа с задним бортом</li> </ul>
Объем, м <sup>3</sup>	8/8,5/10/11,5
Направление разгрузки	Назад
Устройство опрокидывания кузова	Гидравлическое, телескопический гидроцилиндр
Габаритные размеры автомобиля, мм	7835x2500x2900
Комплектация	<p>Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 (правила ЕЭК ООН №49-05) с системой SCR</p> <p>Водительское сидение на пневмоподвеске</p> <p>Электростеклоподъемники</p> <p>Электроподогрев зеркал</p> <p>Электроподогрев топливных фильтров</p> <p>Электроподогрев топливозаборника</p> <p>Блокировка межколесного дифференциала (БМКД)</p> <p>Блокировка межосевого дифференциала (БМОД)</p> <p>Антиблокировочная система тормозов (АБС)</p> <p>Пневматический привод тормозной системы</p> <p>Пневматический привод управления стояночным тормозом</p> <p>Пневматический привод управления раздаточной коробки</p> <p>Предпусковой подогреватель двигателя</p> <p>Дополнительный топливный бак</p> <p>Тахограф</p>
Гарантия	24 месяца или 100 000 км., что наступит раньше
Межсервисный интервал	До 15 000 км.

---

Наш адрес: г. Миасс, Тургорьякскоешоссе, дом 5/1-1, офис 3  
Наша почта: [info@dusal.ru](mailto:info@dusal.ru)